

**CATALOGUS
HOGEDRUKREINIGERS
CONSUMERLINE**



VERDECON B.V.
CLEANING SOLUTIONS & TOOLS

Schoonhovendreef 31
3200 Aarschot
GSM:0032495 63 67 13

info@verdecon.be
www.verdecon.be



**CATALOGUE
NETTOYEURS
HAUTE PRESSION
CONSUMERLINE**





KOUD WATER HUISHOUDELIJK GEBRUIK
EAU FROIDE USAGE DOMESTIQUE





- Axiale pomp met 3 roestvrijstalen plunjers
 - Geharde roestvrijstalen plunjers
 - Messing pompkop
 - Automatische veiligheidsklep die de resterende druk verlaagt, de bediening van de pistoolhendel vereenvoudigt en handvermoeidheid vermindert
 - Enkel-fase-inductie elektromotor met thermische beveiliging
 - Afstandbediening voor de total stop van de hogedrukreiniger
- Pompe axiale à 3 pistons en acier inoxydable
 - Pistons en acier inoxydable trempé
 - Tête de pompe en laiton
 - Vanne de dérivation automatique qui baisse la pression restante, facilite le fonctionnement de la manette du pistolet et réduit la fatigue de la main
 - Moteur monophasé à induction électrique avec protection thermique
 - Télécommande pour l'arrêt total du nettoyeur haut pression

- INDUCTION
- WOBBLE PLATE
- ALUMINIUM
- BRASS
- TSS® Total Stop SYSTEM

HOME / HOME & GARDEN / TWIN FLOW

Twin Flow

Twin Flow 4.0 Code: 14792

Twin Flow 5.0 Code: 14793



Dualtech Technologie Systeem



Dualtech Technologie Systeem (DTS) is het innovatieve technologie systeem voor Annovi Reverberi gepatendeerde **hogedrukreinigers** die **2 Power Units** in de machine hebben.



Het kan een **verhoogde wasprestatie hebben tot 50% meer vermogen**. Beiden in functie en intensiteit van de straal wat resulteert in een aanzienlijk minder tijdsgebruik.

Het debiet kan verhoogd worden vande twee pompen tot **850 l/h**, het dubbel van een normaal consumer toestel.



Dit betekent ook dat **de straal tot 5m ver kan gaan**, dit laat een gemakkelijke **reiniging toe**. **Zelfs grote oppervlakten**, die normaal moeilijk te doen zij met een home en tuin hogedrukreiniger



Technische specificaties

Max druk (bar)

Max debiet (l/h)

Vermogen (kw)

Twin Flow 4.0

150

810

2.5

Twin Flow 5.0

160

850



2.7

TOEPASSINGEN



1 POWER UNIT
SOFT CLEANING





2 POWER UNITS
FAST CLEANING












5 Series 586

HOGEDRUKREINIGERS nettoyeurs haute pression



ergonomische zachte handgreep
poignée ergonomique souple




slanghaspel met drukslang
enrouleur de tuyau de pression



ingebouwde toebehoren houder
support d'accessoires intégré



ingebouwde producttank
réservoir de détergent intégré



controleerbare waterfilter
filtre à eau contrôlable




Algemene kenmerken

- Tweewielige trolley met ergonomische zacht handgreep en slanghaspel (8 meter versterkte hogedrukslang)
- Axiale pomp met 3 roestvrijstalen plunjers
- Geharde roestvrijstalen plunjers
- Automatische by-pass klep met drukontlading van de pompkop
- Enkel-fase-inductie elektromotor met thermische beveiliging
- Ingebouwde producttank voor directe aanzuiging
- 1,4 liter inhoud producttank
- 5 meter elektrisch snoer
- Messing pompkop

Caractéristiques générales

- Chariot à deux roues avec poignée ergonomique souple et enrouleur (tuyau HP renforcé de 8 m)
- 3 Pistons axiaux en acier inoxydable à disque oscillant
- Pistons en acier inoxydable trempé
- Vanne de dérivation automatique avec décharge de pression de la tête de pompe
- Moteur monophasé à induction électrique avec protection thermique
- Réservoir de produit intégré pour l'aspiration directe
- Capacité de réservoir de produit 1,4 l
- Longueur de câble électrique 5 m
- Tête de pompe en laiton



MOD	COD	MAX	MAX							KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
586	13721	150	2200	480	127	2,5	2800	1~50	220-240	22,5

Standaard toebehoren Accessoires standard








STANDAARD TOEBEHOREN

accessoires standard

5 Series

5 Series

Spuitspistol <i>Poignée-pistolet</i>		3900180 ●
		41571 ●
Lans met verstelbare sproeikop <i>Lance avec embout réglable</i>		3900220 ●
		41573 ●
Roterende jet lans <i>Lance de jet rotatif</i>		3900230 ●
		41576 ●

Versterkte soepele slang AP 8 m <i>Tuyau souple renforcé HP 8m</i>		3082100 ●
		(*)43986 ●



OPTIONELE TOEBEHOREN

accessoires en option

5 Series

5 Series

Oppervlaktereiniger vloeren en wanden <i>Cloche de lavage sols et murs</i>		(**)41687 ●
Wateropname Kit <i>Kit d'absorption d'eau</i>		(**)41592 ●

Vaste borstel <i>Brosse fixe</i>		Vast Fixed 41577 ●
		Roterende Rotatif 41578 ●
Riolslang <i>Déboucheur d'égouts</i>		41588 (10 m) ●
		41693 (16 m) ●
Waterinlaatfilter <i>Filtre d'entrée d'eau</i>		41593 ●
3 vervangfilters voor 41593 <i>K3 filtre de remplacement pour 41593</i>		41663 ●
Snelkoppeling kit <i>Kit raccord rapide</i>		41580 ●
Verlengslang <i>Tuyaux d'extension</i>		41587 (8 m) ●
Zandstraalkit <i>Kit de sablage</i>		41591 ●
Chassis spuitlans <i>Lance nettoyage châssis</i>		41751 ●
Adapter Kit <i>Kit adaptateur</i>		41758 ●
Schuimlanskit <i>Kit lance de mousse</i>		43996 ●

(**) Optionele accessoires geleverd in kartonnen doos
(**) Accessoires en option fournis dans le carton

Toepassingen en indicatoren van PRO COLD

Applications et indicateurs de la performance PRO COLD

BLUE CLEAN PRO LEVEL

○ LIGHTPRO

Hogedrukreinigers ontworpen voor intensief veelvuldig reinigen met een grote reserve aan vermogen.

Catégorie de nettoyeurs haute pression conçue pour les utilisateurs qualifiés pour s'attaquer aux emplois assez fréquentes qui ont besoin de beaucoup de puissance en réserve.

● HEAVYPRO

Hogedrukreinigers ontworpen voor professioneel gebruik voor frequent reinigen, nodig voor maximale prestaties.

Catégorie de nettoyeurs haute pression destinée aux professionnels, pour nettoyage fréquente des appareils très performantes.

BLUE CLEAN FACTOR




De ideale combinatie van technische functies en commerciële configuratie om de beste oplossing voor uw schoonmaak behoeften aan te bieden. Producten met BLUE CLEAN FACTOR beschikken over optimale zuigkracht en zorgen voor gebruiksgemak en technische prestaties. De perfecte mix voor al uw schoonmaak eisen.

La combinaison idéale des caractéristiques techniques et configuration commerciale, pour offrir la meilleure solution pour vos besoins de nettoyage. Les produits BLUE CLEAN FACTOR ont une puissance d'aspiration optimale et assurent la facilité d'utilisation et performances techniques. Le mélange parfait pour tous vos besoins de nettoyage.



Pompen.Pompes

HRC




- Pomp met 3 keramische plungers en messing pompkop
- Automatische veiligheidsklep die de restdruk vermindert, de werking van de pistoolhendel vergemakkelijkt en zo de handvermoeidheid vermindert
- Inductie motor met thermische beveiliging (3kW)
- Afstandsbediening voor volledige shut-down van hogedrukreiniger

- *Pompe à 3 pistons en céramique, tête de pompe en laiton*
- *Soupape de sécurité automatique qui diminue la pression résiduelle, facilite le fonctionnement de la manette de pistolet et réduit la fatigue de la main*
- *Moteur à induction avec protection thermique (3kW)*
- *Télécommande d'arrêt total du nettoyeur haute pression*



HRR



- Pomp met 3 keramische plungers en messing pompkop
- Automatische veiligheidsklep die de restdruk vermindert, de werking van de pistoolhendel vergemakkelijkt en zo de handvermoeidheid vermindert
- Drie-fase-inductie elektromotor met thermische beveiliging
- Afstandsbediening voor volledige shut-down van hogedrukreiniger
- Automatische stop bij overhitting motor

- *Pompe à 3 pistons en céramique, tête de pompe en laiton*
- *Commande d'arrêt automatique marche/arrêt en cas de surchauffe du moteur*
- *Moteur à induction triphasé électrique avec protection thermique*
- *Télécommande d'arrêt total du nettoyeur haute pression*
- *Commande d'arrêt automatique en cas de surchauffe du moteur*



	HPZ	HPV-O	HRS	HRC	HRR
SERIE - SERIES					
614		●			
614K		●			
747	●				
780			●		
930				●	
970					●



7 Series 747

HOGEDRUKREINIGERS nettoyeurs à haute pression

○ LIGHTPRO



ingebouwde
toebehoren houder
support d'accessoires

rubberen wielen
*roues en
caoutchouc*

ergonomische
handgreep
poignée ergonomique

ingebouwde tank voor
reinigingsproduct
*réservoir détergent
intégré*

controleerbare waterfilter
filtre à eau contrôlable



Algemene kenmerken

- Twee-wiel trolley met handvat
- Axiale pomp met 3 roestvrijstalen plunjers met messing pompkop
- Gehard roestvrij stalen zuigers
- Automatische by-pass ventiel met pompkop drukontlading
- Inductie motor met thermische beveiliging
- Drukregeling
- Manometer
- Reinigingsproduct injector
- Regelbare detergentaanzuiging
- Detergent tankinhoud 2 l
- Elektrische kabellengte 5 m

Caractéristiques générales

- Chariot à deux roues avec poignée
- Pompe axiale à 3 pistons en acier inoxydable avec tête de pompe en laiton
- Pistons en acier inoxydable trempé
- Vanne de dérivation automatique avec décharge de pression de la tête de pompe
- Moteur à induction avec protection thermique
- Réglage de la pression
- Indicateur de pression
- Aspiration détergent intégrée
- Aspiration détergent réglable
- Capacité du réservoir à détergent 2 l
- Câble électrique longueur 5 m



MOD	COD	MAX	MAX							KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
747RLW	12362	160	2300	540	142	3,1	2800	1~50	230	32

Standaard toebehoren Accessoires standard



40925 40751 (747) 1271960 (10m)



7 Series 780

HOGEDRUKREINIGERS nettoyeurs haute pression

HEAVYPRO



ingebouwde
toebehoren houder
support d'accessoires

rubberen wielen
*roues en
caoutchouc*

ergonomische
handgreep
poignée ergonomique

ingebouwde tank voor
reinigingsproduct
*réservoir détergent
intégré*

controleerbare
waterfilter
filtre à eau contrôlable



Algemene kenmerken

- Twee-wiel trolley met handvat
- Pomp met 3 keramische plunjers en messing pompkop
- Automatische veiligheidsklep om overdruk in de pompkop te vermijden
- Inductie motor met thermische beveiliging
- Drukregeling
- Manometer
- Reinigingsproduct injector
- Regelbare detergentaanzuiging
- Detergent tankinhoud 2 l
- Elektrische kabellengte 5 m

Caractéristiques générales

- Chariot à deux roues avec poignée
- Pompe à 3 pistons en céramique, tête de pompe en laiton
- Vanne de dérivation automatique avec décharge de pression de la tête de pompe
- Moteur à induction avec protection thermique
- Réglage de la pression
- Indicateur de pression
- Aspiration détergent intégrée
- Aspiration détergent réglable
- Capacité du réservoir à détergent 2 l
- Longueur du câble électrique 5 m



MOD	COD	MAX	MAX							KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
780 RLW	22429	130	1900	720	190	3,1	1450	1~50	230	44

Standaard toebehoren *Accessoires standard*

















41046 40713 (780) 1271960 (10m)



6·7·9 Series

STANDAARD TOEBEHOREN
accessoires standard

		6 Series		7 Series		9 Series	
		614	614K	747	780	930	970
Spuitspistol <i>Poignée pistolet</i>		40925	•	•			
		41046			•		
		43794				•	
		43811					•
Spuitslang met instelbare straal <i>Lance jet réglable</i>		41269					
		41806	•	•			
		40751			•		
		41555					
		41713				•	
		41929					•
Hogedruk slang <i>Tuyau flexible</i>		3780491 (8 m) Versterkt <i>Renforcé</i>	•				
		3780441 (10 m) Versterkt <i>Renforcé</i>		•			
		1271960 (10 m) Versterkt <i>Renforcé</i>			•	•	
		3960970 (10 m) Versterkt <i>Renforcé</i>					•

6·7·9 Series

STANDAARD TOEBEHOREN
accessoires standard



			6 Series		7 Series		9 Series	
			614	614K	747	780	930	970
Borstel <i>Brosse</i>		Vast <i>Fixe</i> (*) 41577	•	•	•	•		
		Roterende <i>Rotatif</i> (*) 41578	•	•	•	•		
Afvoer Kit <i>Kit de tuyau de vidange</i>		(*) 41588 (10 m)	•	•	•	•	•	•
		(*) 41693 (16 m)	•	•	•	•	•	•
Waterinlaatfilter <i>Filtre d'entrée d'eau</i>		(*) 41593	•	•	•	•	•	•
Vervangfilter <i>Filtre de remplacement</i>		(*) 41663 (3 pcs)	•	•	•	•	•	•
Snelkoppelingkit <i>Kit de raccord rapide</i>		(*) 41580	•	•	•	•	•	•
Zandstraalkit <i>Kit de sablage</i>		(*) 41591	•	•	•	•	•	
		(*) 41763						•
Chassis spuitlans <i>Lance nettoyage châssis</i>		(*) 41752	•	•	•	•	•	
		(*) 41754						•
Adapter Kit <i>Kit adaptateur</i>		(*) 41758	•	•	•	•	•	•
Schuimplanskit <i>Kit lance de mousse</i>		(*) 41552	•	•	•	•	•	•
Wateropname Kit <i>Kit d'absorption d'eau</i>		(**) 41592	•	•	•	•	•	•
Oppervlakte-reiniger <i>Cloche de lavage</i>		(**) 41687	•	•	•	•	•	

(*) Optionele toebehoren
(*) Accessoires optionnels

(**) Optionele toebehoren geleverd in kartonnen doos
(**) Accessoires optionnels fournis dans le carton



6·7·9 Series

STANDAARD TOEBEHOREN
accessoires standard

		6 Series		7 Series		9 Series	
		614	614K	747	780	930	970
Lans met verstelbare sproeikop <i>Lance avec embout réglable</i>		40638					
		40151	•	•			
		40844			•		
		40964					•
		40965					•
Versterkte slang verlengstuk <i>Rallonge de tuyau souple renforcé</i>		40106 incluso nel kit / included in kit 1123890	•	•	•	•	•
Snelkoppelingkit <i>Kit de raccord rapide</i>		40439	•	•	•	•	•
Zand gefilterd en gekalibreerd <i>Sable filtré et calibré</i>		3207 (5 Kg)	•	•	•	•	•
		41770 (25 Kg)	•	•	•	•	•
Slanghaspel kit zonder slang <i>Kit enrouleur sans tuyau</i>		41738		•			
RLW Slanghaspel kit met 15 m slang AP <i>Kit enrouleur avec tuyau HP 15 M</i>		41879		•			
Trolley Kit <i>Kit chariot</i>		41869	•				
Muur gemonteerde slanghaspel zonder slang <i>Enrouleur mural sans kit de tuyau</i>		41739	•	•			
Muur gemonteerde slanghaspel met slang 15m <i>Enrouleur mural avec kit de tuyau 15m</i>		41880	•	•			





VERDECON B.V.

CLEANING SOLUTIONS & TOOLS

Verdecon BV
3200 Aarschot
info@verdecon.be